

# COLOP<sup>®</sup>

MARKING SOLUTIONS



The Spirit of Innovation

# Chi siamo

The Spirit of Innovation



**Global Player.** COLOP è uno dei principali produttori di timbri nel mondo con più di 500 collaboratori, 120 paesi che fornisce regolarmente e una quota d'esportazione superiore al 98%. La crescita costante conferma la validità della filosofia aziendale e risponde alla continua e crescente domanda da tutto il mondo di prodotti Europei ad altissima qualità. E' per questo motivo che COLOP ha ampliato, negli ultimi anni, la capacità produttiva, sia presso la sede principale a Wels, in Austria, sia nel secondo impianto di produzione in Repubblica Ceca.



**Innovation & Design.** Dalla fondazione di COLOP, 35 anni fa, fino ai giorni nostri, l'azienda si è dedicata all'innovazione nell'ambito dei prodotti per la marcazione, specialmente nell'ambito dei timbri. Già nel 2008 COLOP ha inventato il tema "Timbri green (ecologici)", realizzati prevalentemente con materiali riciclati o ecosostenibili. Altra innovazione rivoluzionaria è stata quella dei timbri con protezione antibatterica. Ultimo, ma non per importanza, è stato lo sviluppo della personalizzazione dei timbri, che, con la serie Printer, ha creato una nuova tendenza.



**Marking Solutions.** L'assortimento di prodotti più vasto al mondo che offre le più svariate soluzioni, con timbri adatti a qualsiasi campo d'applicazione. Dal timbro per l'ufficio a quello portatile, dal timbro di testo fino al datario e dal timbro rettangolare fino al timbro rotondo. Inoltre COLOP offre tutti gli accessori ed i sistemi necessari per realizzare una timbratura di alta qualità. Soluzioni E-Business, per la composizione delle lastre timbro o la distribuzione online dei timbri, con software e tools dedicati alla personalizzazione dei cartoncini imagecard, completano l'offerta COLOP.



**Qualità & Management a tutela dell'Ambiente.** Già da anni COLOP ha un sistema di management a tutela dell'ambiente, certificato secondo la norma ISO 14001. Questa certificazione garantisce che tutti i processi siano stati ottimizzati secondo i migliori parametri di ecocompatibilità. Oltre agli impegni ed agli oneri stabiliti dalla CE, COLOP contribuisce costantemente, in Austria, alla tutela dell'ambiente, volontariamente e per proprie convinzioni. Già dal 2001, COLOP è certificata conformemente ai parametri ISO 9001. Questa certificazione è la base per un processo di continuo miglioramento del sistema di management per la qualità interna.



**Tecnologia High Tech.** COLOP conduce la sua attività di produzione tramite sistemi moderni ed efficienti, con la massima considerazione per le risorse energetiche. La realizzazione delle famiglie di prodotto più importanti è completamente automatizzata, e l'ammodernamento costante delle linee di produzione garantisce l'alta qualità dei prodotti e contemporaneamente fornisce altra energia per il fabbisogno interno.



EOS Rettangolari .....	3-4
EOS Rettangolari, Quadrati .....	5
EOS Rotondi .....	6
EOS X-Large .....	7-8



EOS Datario Hybrid .....	9
--------------------------	---



EOS Express .....	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse .....	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer .....	14



EOS Motivational Stamps .....	16
-------------------------------	----



EOS Ricambi .....	17
EOS Macchine Flash .....	19
EOS Materiali per la Produzione .....	20-21



EOS Typesetting Tool .....	22
----------------------------	----



EOS Guida rapida .....	24-28
------------------------	-------

# EOS LINE

Specifico per Voi ...

La linea EOS è composta da moderni timbri a tecnologia Flash dal design ergonomico, in grado di imprimere in modo eccellente e nitido.

La piacevole montatura nera e bianca offre uno spazio perfetto per il tuo design personalizzato.



Tre ImageCard™ dal design accattivante, a vostra scelta, sono incluse



Disponibilità di grandi formati per particolari necessità



Copertura per la protezione ed il trasporto



I timbri neri EOS Standard ed XL sono realizzati fino al 80% con plastica riciclata



Reinchiostrazione facile e rapida

**Inchiostro  
a rapida essiccazione!**



**EOS ImageCard™ Designer**  
Con il software COLOP si può facilmente personalizzare l'aspetto del vostro timbro

[www.eos.imagecard.colop.com](http://www.eos.imagecard.colop.com)



EOS 10	
dimensione max. della stampa	12 x 27 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



**ENRICO COSTELLI**  
Via Maragliano, 30/b  
50052 Certaldo (FI)

12 x 27 mm

EOS 20	
dimensione max. della stampa	14 x 38 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	




**MARIO E ANNA**  
VIA APPIA ANTICA, 22  
00179 ROMA (RM)  
TEL. 055 70474439

14 x 38 mm



Sono disponibili cartucce e foams suddivisi, per la produzione di timbri a due colori di stampa.

EOS 30	
dimensione max. della stampa	18 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



**Valter BRAMBILLA**  
Via Sangalli, 345  
20052 Monza (MI)  
Tel. 045.83.04.50 - 045.83.04.51  
Fax 045.83.04.67

18 x 51 mm



Sono disponibili cartucce e foams suddivisi, per la produzione di timbri a due colori di stampa.

EOS 40	
dimensione max. della stampa	23 x 59 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	
il kit è composto da	



**MANIFATTURA DI SIGNA**  
V.le Kennedy, 97  
50058 Signa (FI)  
Tel. 032.44.93.45  
Fax 032.44.93.78

23 x 59 mm



Sono disponibili cartucce e foams suddivisi, per la produzione di timbri a due colori di stampa.

## 4 | EOS Rettangolari

EOS 50	
dimensione max. della stampa	30 x 70 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



### AUTORIMESSA MUSTO srl

Via Torino, 37/39 (ang. P.le Susa)  
20139 Milano (MI)  
I. 05 70104542  
x: 05 70104680  
e-mail: [autorimessa@italy.net](mailto:autorimessa@italy.net)



30 x 70 mm

EOS 60	
dimensione max. della stampa	38 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	8
confezione	
il kit è composto da	



### FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99  
Phoenix, AZ 85063  
mobile: 555 290 311  
tel: 555 290 310  
fax 555 290 311  
e-mail: [flash@w.gordon.com](mailto:flash@w.gordon.com)  
[www.flashwgordon.com](http://www.flashwgordon.com)

38 x 76 mm

EOS 12	
dimensione max. della stampa	8 x 64 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	2
confezione	
il kit è composto da	



### FLASH W. GORDON

e-mail: [flash@w.gordon.com](mailto:flash@w.gordon.com)

mobile: 555 290 311  
tel: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 25	
dimensione max. della stampa	15 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



**IL REGNO DEGLI ANIMALI**  
di ASCARI ELISABETTA  
Via F.Baracca, 22 - 00137 Roma  
Tel. 05.67.90.34

15 x 76 mm

EOS 35	
dimensione max. della stampa	30 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



 **HOTEL DEGLI IMPERATORI**  
 Via Nomentana, 356  
 00100 Roma (RM)  
 Tel. 04.22.34.67.90  
 Fax 04.22.34.67.95  
[hotelimperatori@tiscali.net](mailto:hotelimperatori@tiscali.net)

30 x 51 mm

EOS 45	
dimensione max. della stampa	25 x 82 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	
il kit è composto da	



 **CENTRO ESTETICO REMONDI SOLARIUM**  
 Largo Augusto, 67  
 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)  
 Tel. 034.45.23.15.60 - Fax 034.45.23.15.75  
[centroestetico@remondi.it](mailto:centroestetico@remondi.it)

25 x 82 mm

EOS 55	
dimensione max. della stampa	40 x 63 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	9
confezione	
il kit è composto da	



*Gli Specialisti srl*  
**Di Giuseppe Montalbani**  
 Via della Rocca, 45  
 56126 Pisa (PI)  
 Tel. 055.58.10.80  
 Fax 055.58.10.97  
 E-mail: [specialisti@pisa.it](mailto:specialisti@pisa.it)  
 Web Site: [www.specialistipisa.it](http://www.specialistipisa.it)

40 x 63 mm

EOS Q 30	
dimensione max. della stampa	30 x 30 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



**TRASLOCHI CORRADI**

Via Della Resistenza, 45  
 Casarile ( Mi )  
 Ferdinando Corradi  
 Cell: 335.12.23.456  
 Ufficio: 02.56.78.222  
 E-mail: [ferdinando@corradi.it](mailto:ferdinando@corradi.it)

30 x 30 mm

## 6 | EOS Rotondi

**EOS R 17**

dimensione max. della stampa	Ø 17 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



Ø 17 mm

**EOS R 30**

dimensione max. della stampa	Ø 30 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



Ø 30 mm

**EOS R 40**

dimensione max. della stampa	Ø 42 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



Ø 42 mm

**EOS R 45**

dimensione max. della stampa	Ø 45 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	9
confezione	
il kit è composto da	



Ø 45 mm

**EOS R 50**

dimensione max. della stampa	Ø 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	11
confezione	
il kit è composto da	



Ø 51 mm

EOS 110	
dimensione max. della stampa	47 x 98 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	10
confezione	   
il kit è composto da	 



47 x 98 mm

EOS 112	
dimensione max. della stampa	50 x 75 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	10
confezione	   
il kit è composto da	 



50 x 75 mm

EOS 115	
dimensione max. della stampa	60 x 80 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	12
confezione	   
il kit è composto da	 



60 x 80 mm

8 | EOS X-Large

EOS 120	
dimensione max. della stampa	70 x 95 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	15
confezione	
il kit è composto da	

Progetto : \_\_\_\_\_

Verifiche tecniche : \_\_\_\_\_

Stesura capitolato : \_\_\_\_\_



<b>3° revisore</b>	
<b>4° revisore</b>	

70 x 95 mm

EOS 130	
dimensione max. della stampa	89 x 114 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	18
confezione	
il kit è composto da	

**TUTTE LE DIMENSIONI SONO CERTIFICATE  
E CORRISPONDONO AL DISEGNO ORIGINALE**  
*LE MODIFICHE APPORTATE SONO STATE REGistrate  
NEI SEGUENTI ARCHIVI*

▼ Archivio e Data

▼ Operatore



89 x 114 mm

EOS 140	
dimensione max. della stampa	89 x 121 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	18
confezione	
il kit è composto da	

**TUTTE LE DIMENSIONI E LE SPECIFICHE  
SONO STATE VERIFICATE**  
I FILES SONO STATI REGISTRATI  
ED ARCHIVIATI

▼ Nominativo e data

Reparto



Controllato da : \_\_\_\_\_

89 x 121 mm

# Hybrid Dater

Combinazione unica di  
tecnologia Flash  
e autoinchiostrente


Combina la robusta funzionalità di un datario autoinchiostrente con la flessibilità e la praticità di una lastra timbro personalizzata con tecnologia Flash.



Le bande in gomma della data garantiscono robustezza e qualità



La lastra-timbro Flash può essere prodotta in pochi minuti



La protezione del datario a bande in gomma garantisce pulizia nell'uso



Cuscinetto inchiostrente facile da sostituire



EOS Printer 38 Hybrid Dater	
dimensione max. della stampa	25 x 47 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5*
confezione	



**AL GOLOSONE**  
Premiata Griglieria Argentina

**12 NOV 2025**

Via delle Colline Piacentine, 5  
20080 Stradella (Pavia) [www.ilgolosonegrill.it](http://www.ilgolosonegrill.it)  
25 x 47 mm



\* è inclusa la riga della data

# EOS Express

Il modo più veloce di fare timbri

Con le cartucce EOS Express, i timbri si possono produrre in pochi secondi. I passi per l'assemblaggio sono pochi e non serve la pellicola protettiva. Il processo di inchiostrazione è ottimizzato e permette di usare il timbro dopo pochi minuti. Tutti i modelli EOS Express neri vengono prodotti con un minimo del 80 % di materiali plastici riciclati.

EOS Express



EOS cartucce pre-montate



Pellicola di protezione già montata sul foam - uso facile e protezione integrata



Inchiostrazione attivata automaticamente durante il processo flash



Assemblaggio finale a pressione, in un solo click



EOS 20	
dimensione max. della stampa	14 x 38 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



**PAULA JACOB**  
HAUPTSTR. 205 A  
59277 AHLEN  
TEL: (555) 290 410 20

14 x 38 mm



**EOS 30**

dimensione max. della stampa	18 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	

**Valter BRAMBILLA**

Via Sangalli, 345  
20052 Monza (MI)  
Tel. 045.83.04.50 - 045.83.04.51  
Fax 045.83.04.67

18 x 51 mm

**EOS 40**

dimensione max. della stampa	23 x 59 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	
il kit è composto da	

**MANIFATTURA DI SIGNA**

V.le Kennedy, 97  
50058 Signa (FI)  
Tel. 032.44.93.45  
Fax 032.44.93.78

23 x 59 mm

**EOS 50**

dimensione max. della stampa	30 x 70 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	

**AUTORIMESSA MUSTO srl**

Via Torino, 37/39 (ang. P.le Susa)  
20139 Milano (MI)  
Tel. 05 70104542  
Fax: 05 70104680  
E-mail: autorimessa@italy.net

30 x 70 mm

**EOS 60**

dimensione max. della stampa	38 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	8
confezione	
il kit è composto da	

**FLASH W. GORDON**

5160 East Highway 99  
Phoenix, AZ 85063  
mobile: 555 290 311  
tel: 555 290 310  
fax 555 290 311  
e-mail: flash@w.gordon.com  
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

**EOS 25**

dimensione max. della stampa	15 x 76 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



**IL REGNO DEGLI ANIMALI**  
di ASCARI ELISABETTA  
Via F.Baracca, 22 - 00137 Roma  
Tel. 05.67.90.34

15 x 76 mm

**EOS R 17**

dimensione max. della stampa	Ø 17 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	
il kit è composto da	



Ø 17 mm

**EOS R 40**

dimensione max. della stampa	Ø 42 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



Ø 42 mm



# Timbri tascabili

Compagni di tutti giorni ...

Versatili e sempre con Voi - sulla scrivania,  
in ufficio o in viaggio, nella borsa oppure  
al collo come portachiavi.



Design moderno,  
dimensioni compatte  
ridotte all'essenziale




Le penne timbro COLOP  
sono eleganti strumenti da  
scrittura con la funzionalità  
aggiunta di un pratico e  
funzionale timbro tascabile



Facilità e versatilità per  
la massima efficienza,  
pulizia e praticità



Piccoli, intelligenti e  
tascabili - grazie alle  
loro dimensioni e  
alle clip, vi seguono  
ovunque



**EOS Stamp Mouse 20**

dimensione max. della stampa	13 x 35 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	
il kit è composto da	



**THOMAS JERRY**  
 Mouse Avenue 115  
 Mice City, MC 194058  
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm

**EOS Stamp Mouse 30**

dimensione max. della stampa	18 x 48 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	
il kit è composto da	



**THOMAS A. JERRY**  
 Mouse Avenue 123  
 Mice City, MC 191087  
 e-mail: thomas@jerry.com  
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 48 mm

**EOS Stamp Mouse R 40**

dimensione max. della stampa	Ø 40 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	7
confezione	
il kit è composto da	



Ø 40 mm

**Clip**

confezione	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Cordino**

confezione	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Anello portachiavi**

confezione	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------



### EOS Pocket Stamp 20

dimensione max. della stampa	14 x 38 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	4
confezione	   



**MARIO E ANNA**  
 VIA APPIA ANTICA, 22  
 00179 ROMA (RM)  
 TEL. 055 70474439

14 x 38 mm

### EOS Pocket Stamp 30

dimensione max. della stampa	18 x 51 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	5
confezione	   



### Valter BRAMBILLA

Via Sangalli, 345  
 20052 Monza (MI)  
 Tel. 045.83.04.50 - 045.83.04.51  
 Fax 045.83.04.67

18 x 51 mm

### EOS Pocket Stamp 40

dimensione max. della stampa	23 x 59 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	6
confezione	   



**MANIFATTURA  
 DI SIGNA**

V.le Kennedy, 97  
 50058 Signa (FI)  
 Tel. 032.44.93.45  
 Fax 032.44.93.78

23 x 59 mm

### EOS Stamp Writer

dimensione max. della stampa	8 x 33 mm
colore dell'impugnatura	
numero di righe raccomandato	3
confezione	   



**Laura BELLA**  
 cell: 345.45.56.78  
 E-mail: l.bella@scrittura.it

8 x 33 mm

# EOS Motivational Stamps

Comunicare e motivare con  
un simpatico timbro!

Timbro di alta qualità con messaggi positivi  
e divertenti - disegnato per gruppi mirati come  
scuole o per usi speciali come programmi di fedeltà.



**Preinchiostri** - i timbri sono pronti all'uso e non c'è bisogno di un cuscinetto inchiostriante aggiuntivo

**Reinchiostribili** - nel caso in cui, dopo molte timbrature, la stampa risulti sbiadita, si può reinchiostrire. Basta tirare l'impugnatura.



**Facilità d'uso** - impugnatura semplice ma ergonomica che consente di stampare senza sforzo

**Stoccaggio pratico** - la custodia in plastica inclusa è perfetta per mantenere pulito il timbro quando non si usa.



**Adesivo rotondo** - mostra l'impronta di stampa sull'impugnatura facilitando la scelta del timbro adatto

**Inchiostro di alta qualità** - per timbrature brillanti e giocose

## Motivational Stamp Maker

Creare il Tuo progetto EOS personalizzato è facile e veloce, grazie al COLOP online tool "Motivational Stamp Maker". Tanti diversi disegni sono già disponibili. Ogni testo può essere prodotto nella tua lingua.



[motivationalstamps.colop.com](http://motivationalstamps.colop.com)

# MOTIVATIONAL STAMP



**Motivational Stamp/L**

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
confezione	



**Mix Timbri motivazionali**

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
colore dell'impugnatura Stella oro, Pollice in su	    
colore dell'impugnatura Bacchetta magica, Stella blu	    
confezione	



Ø 22 mm Stella oro



Bacchetta magica



Stella blu



Pollice in su

**Componenti Timbro motivazionale**

dimensione max. della stampa	Ø 22 mm
colore dell'impugnatura	    
numero di righe raccomandato	3
confezione	



Custodia



Etichetta per la custodia

Cartuccia inchiostriante



Etichetta per l'impugnatura

Etichetta di protezione

	Kit			Montatura	Cartuccia			Foam	Cuscinetto di ricambio Hybrid	Montatura rosso/grigio
	inchiostrata	non inchiostrata	senza cartridge		inchiostrata	non inchiostrata	<b>X-PRESS</b>			
<b>Rettangolari/Rotondi/Quadrati</b>										
<b>EOS 10</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 12</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 20</b>	x		x		x	x <sup>2 colori</sup>		x <sup>2 colori</sup>		x
<b>EOS 25</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 30</b>	x		x		x	x <sup>2 colori</sup>		x <sup>2 colori</sup>		x
<b>EOS 35</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 40</b>	x		x		x	x <sup>2 colori</sup>		x <sup>2 colori</sup>		x
<b>EOS 45</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 50</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 55</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS 60</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS Q 30</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS R 17</b>	x		x		x	x		x		
<b>EOS R 30</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS R 40</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS R 45</b>	x		x		x	x		x		x
<b>EOS R 50</b>	x		x		x	x		x		x
<b>X-PRESS</b>										
<b>EOS Express 20</b>	x						x			
<b>EOS Express 30</b>	x						x			
<b>EOS Express 40</b>	x						x			
<b>EOS Express 50</b>	x						x			
<b>EOS Express 60</b>	x						x			
<b>EOS Express 25</b>	x						x			
<b>EOS Express R 17</b>	x						x			
<b>EOS Express R 40</b>	x						x			
<b>X-LARGE</b>										
<b>EOS 110</b>		x						2) x		
<b>EOS 112</b>		x						2) x		
<b>EOS 115</b>		x						2) x		
<b>EOS 120</b>		x						2) x		
<b>EOS 130</b>		x						2) x		
<b>EOS 140</b>		x						2) x		
<b>Hybrid Dater</b>										
<b>EOS Printer 38 Hybrid Dater</b>	1) x							x	x	
<b>Stamp Mouse</b>										
<b>EOS Stamp Mouse 20</b>		x						2) x		
<b>EOS Stamp Mouse 30</b>		x						2) x		
<b>EOS Stamp Mouse R 40</b>		x						2) x		
<b>Stamp Writer</b>										
<b>Stamp Writer Flash</b>		x						x		
<b>Pocket Stamp</b>										
<b>EOS Pocket Stamp 20</b>				x						
<b>EOS Pocket Stamp 30</b>				x						
<b>EOS Pocket Stamp 40</b>				x						
<b>Motivational Stamp</b>										
<b>Motivational Stamp</b>				x				2) x		

1) solo blu/rosso

2) Cartuccia e foam sono un solo componente

 cuscinetti suddivisi per la produzione di timbri che stampano a 2 colori

# Macchine Flash

Progettate e costruite per personalizzare  
i timbri EOS con la massima efficienza ...

**I modelli compatti COLOP FS-800 e FS-1200 T sono semplici da usare. Le macchine sono ottimizzate per tutti i modelli della gamma EOS. Il sistema garantisce risultati eccellenti in modo costante.**



Il robusto meccanismo di chiusura distribuisce ottimamente la pressione sull'intera lastra del timbro flash



Il processo di fotoesposizione a flash comincia automaticamente richiudendo il coperchio



Degli spessori magnetici permettono un veloce adattamento della macchina al timbro EOS selezionato



Software dedicato incluso, facile ed intuitivo per la massima velocità di produzione



<b>FS-800</b>	
misure della macchina	242 x 242 x 177 mm
area di esposizione	98 x 58 mm
numero di lampade per la fotoesposizione	2
alimentazione elettrica	220 V / 50 Hz
frequenza	50/60 Hz
consumo massimo di energia	9 A



<b>FS-1200T</b>	
misure della macchina	307 x 242 x 177 mm
area di esposizione	125 x 98 mm
numero di lampade per la fotoesposizione	3
alimentazione elettrica	220 V / 50 Hz
frequenza	50/60 Hz
consumo massimo di energia	9 A



**Distanziale per Hybrid Dater e FS-800**

formato	100 x 60 x 10,5 mm
confezione	1 pz.




**Distanziale per Hybrid Dater e FS-1200T**

formato	136 x 110 x 10,5 mm
confezione	1 pz.



**EOS Media Sheet A4**

formato	210 x 297 mm
imballo	50 pz.
spessore	0,09 mm



**Inchiostro Flash**

colori	
contenuto	25 ml      250 ml
imballo	



**Inchiostro a rapida essiccazione Flash 802**

colori	
contenuto	25 ml      250 ml
imballo	



**Inchiostro Flash 809**

colours	
content	25 ml      250 ml
packaging	



**EOS Carta da lucido speciale formato A4**

formato	210 x 297 mm
imballo	100 pz.
spessore	0,09 mm



**EOS Film da lucido speciale formato A6**

formato	105 x 148 mm
confezione	100 pz.
spessore	0,09 mm



**EOS Film da lucido speciale formato A4**

formato	210 x 297 mm
confezione	50 pz.



**EOS Carta da lucido speciale formato A6**

formato	105 x 148 mm
confezione	100 pz.



**EOS Penna per timbri-firma e correzioni**

il spessore della linea	0,5 mm
imballo	1 pz.



**Motivational Stamps - Modelli**

confezione	1 pz.
------------	-------



# EOS Typesetting Tool

Composizione del testo

in pochi passaggi ...

L'EOS Typesetting Tool è un programma su CD ed offre tutto ciò che l'utente ha bisogno per produrre una lastra timbro in pochi minuti! Include modelli di lastre-timbro modificabili e offre la possibilità di produrre testi anche in combinazione con fotografie.



Il programma si può utilizzare anche dal CD



Include modelli per tutte le misure EOS



Timbra la tua fotografia!




## EOS Typesetting Tool

contenuto

1 CD






### 1 SELEZIONARE MISURA E MODELLO

Selezionare la misura EOS preferita e cominciare a comporre il layout da un modello preregistrato o da una lastra timbro vuota.

### 2 COMPOSIZIONE

Comporre il testo utilizzando le diverse icone per modificare lo stile dei caratteri.




### 4 ANTEPRIMA E STAMPA

Cliccare su "mostrare" per vedere l'anteprima del pdf e controllare che le impostazioni siano corrette: Formato carta DIN A4 (210 x 297 mm - anche utilizzando la carta lucido speciale A6), non adattare la pagina al formato carta né selezionare "ruota e centra automaticamente".



### 3 AGGIUNGERE IMMAGINI O ANCHE FOTOGRAFIE


Selezionare immagini dalla collezione Clipart inclusa oppure caricare oppure caricare le proprie fotografie. Le immagini verranno convertite automaticamente per la produzione dei timbri.



EOS Standard		
spessore		9mm
macchina	<b>FS-800</b>	<b>FS-1200T</b>



## Assemblaggio



## Cartuccia non inchiostrata



Modello	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
peso dell'inchiostro	2,5 g	4,2 g	3,6 g	4,7 g	7,1 g	5,6 g	7,2 g	8,5 g	7,8 g	11,3 g	11,4 g	13,3 g	14,3 g	15,0 g

Modello	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50
peso dell'inchiostro	5,3 g	1,8 g	4,2 g	7,5 g	8,7 g	10,9 g

Modello	EOS 20 2 colour	EOS 30 2 colour	EOS 40 2 colour			
peso dell'inchiostro	1,2 g	2,2 g	1,9 g	3,5 g	2,5 g	4,8 g

## Reinchiostrare



EOS X-large		
spessore		
macchina	FS-800	FS-1200T



## Assemblaggio

per EOS XL:  
aprire e chiudere  
il coperchio per  
avviare un secondo  
processo flash

**10 Min.**

Modello	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
peso dell'inchiostro	31,8 g	26,2 g	32,9 g	41,2 g	63,4 g	67,5 g

## Reinchiostrare

EOS Express		
spessore		
macchina	<b>FS-800</b>	<b>FS-1200T</b>




### Assemblaggio



EOS Hybrid Dater		
spessore		10,5mm
macchina	<b>FS-800</b>	<b>FS-1200T</b>



### Assemblaggio



### Reinchiostrare



lasciare capovolto per 5 minuti

### EOS Stamp Mouse

spessore			
macchina	<b>FS-800</b>		<b>FS-1200T</b>



### Assemblaggio



Modello	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
peso dell'inchiostro	1,0 g	1,8 g	2,5 g

### Reinchiostrare



### EOS Motivational Stamp

spessore			
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Modello	Motivational Stamps
peso dell'inchiostro	1,2 g



### Assemblaggio



**EOS Stamp Writer**

spessore		<b>9mm</b>	
macchina	<b>FS-800</b>	<b>FS-1200T</b>	



**Assemblaggio**



Modello	<b>Stamp Writer</b>
peso dell'inchiostro	0,5 g

**EOS Pocket Stamp**

spessore	<b>Standard o Express</b>
macchina	<b>FS-800</b> <b>FS-1200T</b>




**Assemblaggio**



**Standard 1 - 8**

Pagina 24



**Express 1 - 4**

Pagina 26



**Reinchiostrare**





### Legenda


Blister		Confezione	
Confezione master		Confezione appendibile	

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper  
 Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier  
 Imprimé sur papier certifié FSC®  
 Impreso en papel certificado FSC®  
 Stampato su carta certificata FSC®



WWW.COLOP.COM



17 / 02 / 109945 / Italiano

9 004362 411710